

## Информация о продукции

### 03 06 160 SB

#### Плоскогубцы комбинированные

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- с зонами захвата плоских и круглых деталей
- с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
- длинные режущие кромки для толстых кабелей
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 60 HRC
- Специальная инструментальная сталь, ковкая, многократно закалённая в масле



#### назначения

Номер артикула	03 06 160 SB
EAN	4003773010616
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	250 g
Размеры	160 x 84 x 20 mm
Норма	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

#### Технические атрибуты

Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 3,1 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 2,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 10,0 mm
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	16,0 mm <sup>2</sup>
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки



